

mariano escobedo n° 564 col. anzures, 11590 ciudad de méxico  
tel. (55) 91484300 www.ema.org.mx

# **LABORATORIOS PETROLAB S.A. DE C.V.**

**GUERRERO , No. EXT. 8 COLONIA JACARANDAS, C.P. 54050, TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO.**

*Ha sido acreditado como Laboratorio Clínico bajo la norma NMX-EC-15189-IMNC-2015 / ISO 15189:2012.  
Requisitos generales para la calidad y la competencia de laboratorios clínicos, para las disciplinas de  
**Hematología y coagulación, Inmunología e inmunoquímica, Química Clínica***

**Acreditación Número: CL-215**  
*Fecha de acreditación: 2023-03-17*  
*Fecha de actualización: 2024-03-08*  
*Número de Referencia: 23CL0453*

**El alcance para realizar las disciplinas es de conformidad con:**

mariano escobedo n° 564 col. anzuers, 11590 ciudad de méxico  
tel. (55) 91484300 www.ema.org.mx

Número de Ref.: 23CL0453

## DISCIPLINA: QUÍMICA CLÍNICA

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Glucosa	Suero	Hexocinasa/G-6-PDH	Fotométrico	ARCHITECT ci8200 Alinity ci-series (Modulo c)	OGLQ-001-PT
Ácido úrico	Suero	Uricasa	Fotométrico	ARCHITECT ci8200 Alinity ci-series (Modulo c)	OGLQ-003-PT
Colesterol	Suero	Reacción enzimática con colorimetría	Fotométrico	ARCHITECT ci8200 Alinity ci-series (Modulo c)	OGLQ-006-PT
Triglicéridos	Suero	Glicerol fosfato oxidasa	Fotométrico	ARCHITECT ci8200 Alinity ci-series (Modulo c)	OGLQ-007-PT
Creatinina	Suero	Picrato alcalino cinético	Fotométrico	ARCHITECT ci8200 Alinity ci-series (Modulo c)	OGLQ-005-PT
BUN	Suero	Ureasa	Fotométrico	ARCHITECT ci8200 Alinity ci-series (Modulo c)	OGLQ-002-PT

mariano escobedo n° 564 col. anzures, 11590 ciudad de méxico  
tel. (55) 91484300 www.ema.org.mx

Número de Ref.: 23CL0453

### DISCIPLINA: INMUNOLOGÍA E INMUNOQUÍMICA

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Tiroxina total	Suero	Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas	Quimioluminiscencia	ARCHITECT ci8200 Alinity ci-series (Modulo i)	OGLI-003-PT
Hormona Tiroestimulante Humana	Suero	Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas	Quimioluminiscencia	ARCHITECT ci8200 Alinity ci-series (Modulo i)	OGLI-004-PT
Triyodotironina total	Suero	Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas	Quimioluminiscencia	ARCHITECT ci8200 Alinity ci-series (Modulo i)	OGLI-004-PT

### DISCIPLINA: HEMATOLOGÍA Y COAGULACIÓN

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Leucocitos	Sangre completa	Lisado los glóbulos rojos	Citometría de flujo y MAPPS	Cell Dyn Ruby	OGLH-001-PT
Plaquetas	Sangre completa	Análisis de dispersión de luz láser óptico	Citometría de flujo y MAPPS	Cell Dyn Ruby	OGLH-004-PT
Hemoglobina	Sangre completa	Método de sulfato de laurel de sodio	Citometría de flujo y MAPPS	Cell Dyn Ruby	OGLH-005-PT
Eritrocitos	Sangre completa	Análisis de dispersión de luz láser óptico	Citometría de flujo y MAPPS	Cell Dyn Ruby	OGLH-002-PT

mariano escobedo n° 564 col. anzures, 11590 ciudad de México  
tel. (55) 91484300 www.ema.org.mx

Número de Ref.: 23CL0453

### Responsables de Disciplina:

Cecilia Gabriela Elguera Vázquez

Química Clínica, Inmunología e Inmunoquímica

Javier Reveles Hernández

Química Clínica, Inmunología e Inmunoquímica

Carlos Miguel Silva Valdez

Hematología y Coagulación

Alejandra Gonzalez Ayala

Hematología y Coagulación, Inmunología e Inmunoquímica

### Sitios de Toma de Muestra

#### 1. **Petrolab Sucursal Jacarandas**

Av Guerrero 8, Hab Jacarandas,  
54050 Tlalnepantla de Baz, México.

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez  
Directora General

c.c.p. expediente